

Landesweite Artgutachten und Artenhilfskonzepte 2003-2009






Gutachten zur Datenverdichtung
zum Vorkommen von
Fledermäusen der Anhänge II und IV
in den Naturräumen
D46, D47 und D53

Auftraggeber
Hessen Forst FIV, Naturschutzdaten
Europastraße 12
35394 Gießen

Auftragnehmer
Institut für Tierökologie und Naturbildung
Alles Forsthaus, Hauptstraße 30
35321 Gonterskirchen
www.tieroekologie.com

November 2005

Erfassung und Bewertung der Vorkommen von
Cypripedium calceolus L. (Frauenschuhe)
in Hessen






Auftraggeber:
Land Hessen – vertreten durch das Hessische Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (HDLGZ) in Gießen

Bearbeitung:
Arbeitskreis Hessische Orchideen (AHO) in Hessen e. V.
mit Bürgergemeinschaft Barth & Partner
Lindenkleb & Tams/Wöhe

2004

Überarbeitete Version
Stand: Februar 2006

Datenverdichtung und Nachuntersuchung
2005
zur Verbreitung des
Eremiten (*Osmoderma eremita*, (Scop.))
in Hessen
(Art des Anhang II der FFH-Richtlinie)





Anhang I
Karten
Untersuchungsgebiete

Dr. Ulrich Schaffrath, Kassel 2005

Ansprechpartner Hessen-Forst FENA Fachbereich Naturschutz

Team Arten

Stand: Oktober 2010

Christian Geske 0641/4991 -263

Teamleitung, Käfer, Libellen, Fische, Amphibien

Brigitte Emmi Frahm-Jaudes -267

Gefäßpflanzen, Moose, Flechten

Susanne Jokisch -315

Säugetiere (inkl. Fledermäuse), Schmetterlinge, Mollusken

Michael Jünemann -259

Hirschkäfermeldenetz, Beraterverträge, Reptilien

Betina Misch -122

Landesweite natis-Datenbank

E-Mail: naturschutzdaten@forst.hessen.de

Landesweite Artgutachten 2003 bis 2009

Amphibien
2003
BOBBE, T. (2003): Die Situation des Moorfrosches <i>Rana arvalis</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 24 S. + Anhang.
BOBBE, T. (2003): Die Situation des Springfrosches <i>Rana dalmatina</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 30 S. + Anhang.
CLOOS, T. (2003): Die Situation des Kammolchs <i>Triturus cristatus</i> in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 26 S. + Anhang.
ECKSTEIN, R. (2003): Die Situation der Geburtshelferkröte <i>Alytes obstetricans</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 12 S. + Anhang.
ECKSTEIN, R. (2003): Die Situation der Kreuzkröte <i>Bufo calamita</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 13 S. + Anhang.
ECKSTEIN, R. (2003): Die Situation des Laubfroschs <i>Hyla arborea</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 20 S. + Anhang.
MALTEN, A. (2003): Die Situation der Knoblauchkröte <i>Pelobates fuscus</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 16 S. + Anhang.
TWELBECK, R. (2003): Die Situation der Gelbbauchunke <i>Bombina variegata</i> in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 12 S. + Anhang.
TWELBECK, R. (2003): Die Situation der Wechselkröte <i>Bufo viridis</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 10 S. + Anhang.
2004
CLOOS, T. (2004): Gutachten zur Nachuntersuchung 2004 zur Verbreitung des Kammolches (<i>Triturus cristatus</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 36 S. + Anhang
2005
STEINER, H. (2005): Die Verbreitung der Gelbbauchunke <i>Bombina variegata</i> in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 28 S. + Anhang
STEINER, H. (2005): Die Verbreitung des Kammolches <i>Triturus cristatus</i> in Hessen (Anhang II der FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 49 S. + Anhang
STEINER, H. (2005): Die Verbreitung der Kreuzkröte <i>Bufo calamita</i> in Hessen (Anhang IV der

FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 27 S. + Anhang
STEINER, H. (2005): Die Verbreitung der Wechselkröte <i>Bufo viridis</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) unter besonderer Berücksichtigung der Naturräume D46, D47 & D53, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 20 S. + Anhang
2006
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 und D55 (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 23 S. + Anhang
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Kammolches (<i>Triturus cristatus</i>) (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 und D55, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 34 S. + Anhang
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Kreuzkröte <i>Bufo calamita</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 & D55, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 22 S. + Anhang
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Wechselkröte <i>Bufo viridis</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 & D55, Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 22 S. + Anhang
STEINER, H. & ZITZMANN, A. (2006): Landesweites Gutachten 2006 zur Verbreitung des Kleinen Teichfrosches (<i>Rana lessonae</i>), des Wasserfrosches (<i>Rana esculenta</i>) und des Seefrosches (<i>Rana ridibunda</i>) in Hessen (Arten der Anhänge IV bzw. V der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft für Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 36 S. + Anhang
2009
STÜBING, S. (2009): Gezielte Nachuntersuchung 2009 zur Verbreitung der Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) in der Wetterau bei Echzell als Grundlage für die Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes, Büro für faunistische Fachfragen: 31 S. + Anhang
POLIVKA, R. & HILL, B. T. (2009): Bundesstichprobenmonitoring 2009 des Laubfrosches (<i>Hyla arborea</i>) in Hessen, Bioplan Marburg: 13 S. + Anhang

Fische & Krebse
2003
HENNINGS, R. (2003): Artgutachten für die Groppe (<i>Cottus gobio</i> Linnaeus 1758), Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 96 S. + Anhang.
HENNINGS, R. (2003): Artgutachten für die Finte (<i>Alosa fallax</i>), Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 96 S. + Anhang.
KORTE, E.; ALBRECHT, U. & BERG, T. (2003): Landesweites Artengutachten für den Steinbeißer (<i>Cobitis taenia</i>), Büro für fisch- & gewässerökologische Studien (BFS): 13 S. <i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Schlammpeitzger (<i>Misgurnus fossilis</i>), Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i>), Maifisch (<i>Alosa alosa</i>), Strömer (<i>Telestes souffia</i>), Stör (<i>Acipenser sturio</i>), Nordseeschnäpel (<i>Coregonus oxyrinchus</i>), Weißflossengründling (<i>Rheogobio belingi</i>).
SCHWEVERS, U. & ADAM, B. (2003): FFH-Artgutachten Rapfen, Institut für angewandte Ökologie: 13 S. <i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Flussneunauge (<i>Lampetra fluviatilis</i>), Bachneunauge (<i>Lampetra planeri</i>), Meerneunauge (<i>Petromyzon marinus</i>), Lachs (<i>Salmo salar</i>).

2004
HENNINGS, R. (2004): Fischökologische Untersuchung im Naturraum Hinterer Odenwald, Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 69 S. + Anhang.
SCHWEVERS, U.; ADAM, B. & ENGLER, O. (2004): Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile der Fließgewässersysteme von Weser und Werra, Institut für angewandte Ökologie: 255 S. + Anhang.
KORTE, E.; ALBRECHT, U.; GIMPEL, K. & HENNINGS, R. (2004): Fischökologische Untersuchung der Rhein- und Mainzuflüsse im Bereich der Südabdachung des Taunus, Büro für Fisch- & Gewässerökologische Studien: 22 S. + Anhang.
2005
KORTE, E., GIMPEL, K. & HENNINGS, R. (2005): Fischökologische Untersuchung im Fließgewässersystem der Nidda und ihrer Nebengewässer unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, Büro für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS) & Büro für Fischerei- und Gewässerberatung (FISHCALC): 92 S.
SCHWEVERS, U., ADAM, B. & ENGEL, O. (2005): Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile des Fließgewässersystems der Diemel, Institut für angewandte Ökologie: Band I + II, 404 S. + Anhang
GIMPEL, K. & HUGO, R. (2005): Landesweites Artengutachten für den Steinkrebs <i>Austropotamobius torrentium</i> SCHRANK, 1803, Bürogemeinschaft für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS) & Büro für Integrierte Geographische Informationssysteme (GISline): 52 S. + Anhang
GIMPEL, K. (2005): Landesweites Artengutachten für den Edelkrebs <i>Astacus astacus</i> LINNAEUS, 1758, Bürogemeinschaft für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS): 58 S. + Anhang
KORTE, E., KALBHENN, U., BERG, T. & HENNINGS, R. (2005): Fischökologische Untersuchung in den Fließgewässersystemen der Untermainebene unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, Bürogemeinschaft für Fisch- und Gewässerökologische Studien (BFS): 79 S. + Anhang
SCHWEVERS, U., ADAM, B. & ENGLER, O. (2005): Fischökologische Untersuchung der hessischen Anteile der Fließgewässersysteme von Weser und Werra – Band I + II, Institut für angewandte Ökologie: 460 S. + Anhang
2006
SCHWEVERS, U.; ENGEL, O. & THEIBEN, N. (2006): Fischökologische Untersuchung des Fließgewässersystems der Lahn unterhalb des Wehrs Gießen II bis zur Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz, Institut für angewandte Ökologie: Band I, II +III 516 S. + Anhang
2007
WAGU GmbH (2007): Fischökologische Untersuchung des Fließgewässersystems der Ulster unter besonderer Berücksichtigung der Fischarten der Anhänge II und V der FFH-Richtlinie, WAGU GmbH: 82 S. + Anhang
Hennings, R. (2007): Bericht über die Fischökologische Untersuchung Westlicher Odenwald und Nachbargebiete 2007, Büro für Fischereiberatung (FISHCALC): 170 S. + Anhang
GIMPEL, K. & HUGO, R. (2007): Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung von Steinkrebs (<i>Austropotamobius torrentium</i>) und Edelkrebs (<i>Astacus astacus</i>), BFS, GISLINE: 46 S. + Anhang
2008
GIMPEL, K. & HUGO, R. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Edelkrebses (<i>Astacus astacus</i> L.) in Hessen (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie), BFS & GISLINE: 44 S. + Anhang

Fledermäuse
2003
DIETZ, M. & SIMON, M. (2003): Gutachten zur gesamthessischen Situation des Großen

<p>Mausohrs(<i>Myotis myotis</i>), Verbreitung, Kenntnisstand, Gefährdung, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 27 S. + Anhang.</p> <p><i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteini</i>), Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>), Hufeisennase (<i>Rhinolophus hipposideros</i>), Teichfledermaus (<i>Myotis dasycneme</i>), Wasserfledermaus (<i>Myotis daubentonii</i>), Fransenfledermaus (<i>Myotis nattereri</i>), Große Bartfledermaus (<i>Myotis brandtii</i>), Kleine Bartfledermaus (<i>Myotis mystacinus</i>), Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>), Zwergfledermaus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>), Rauhhautfledermaus (<i>Pipistrellus nathusii</i>), Großer Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>), Kleiner Abendsegler (<i>Nyctalus leisleri</i>), Braunes Langohr (<i>Plecotus auritus</i>), Graues Langohr (<i>Plecotus austriacus</i>), Breitflügelfledermaus (<i>Eptesicus serotinus</i>), Nordfledermaus (<i>Eptesicus nilsonii</i>), Zweifarbfledermaus (<i>Vespertilio murinus</i>)</p>
2004
<p>DIETZ, M. & SIMON, M. (2004): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Mopsfledermaus (<i>Barbastella barbastellus</i>), Verbreitung, Kenntnisstand, Gefährdung, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 29 S. + Anhang.</p>
2005
<p>DIETZ, M. & SIMON, M. (2005): Gutachten zur Datenverdichtung zum Vorkommen von Fledermäusen der Anhänge II und IV in den Naturräumen D46, D47 und D53, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 93 S. + Anhang</p>
2006
<p>DIETZ, M. & SIMON, M. (2006): Gutachten zur Datenverdichtung zum Vorkommen von Fledermäusen der Anhänge II und IV in den Naturräumen D18, D36, D38, D39, D40, D41, D44 und D55, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 153 S. + Anhang</p>
2007
<p>DIETZ, M. & SIMON, M. (2007): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Kleine Hufeisennase <i>Rhinolophus hipposideros</i> Verbreitung, Kenntnisstand, Gefährdung, Institut für Tierökologie und Naturbildung: 28 S. + Anhang</p>
2009
<p>KUGELSCHAFTER, K. (2009): Überwachung von Wochenstuben des Großen Mausohrs (<i>Myotis myotis</i>) (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen im Jahr 2008 und 2009, ChiroTEC: 49 S.</p>

Käfer
2003
<p>SCHAFFRATH, U. (2003): Erfassung der gesamthessischen Situation des Heldbocks (<i>Cerambyx cerdo</i> Linné, 1758) sowie die Bewertung der rezenten Vorkommen: 26 S. + Anhang.</p> <p><i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (<i>Limonicus violaceus</i>), Hirschkäfer (<i>Lucanus cervus</i>), Eremit (<i>Osmoderma eremita</i>).</p>
2004
<p>HOFMANN, G. (2004): Artengutachten für die FFH Anhang II-Art Breitrand <i>Dytiscus latissimus</i> Linnaeus 1758: 12 S. + Anhang.</p>
<p>HOFMANN, G. (2004): Artengutachten für die FFH Anhang II-Art Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer <i>Graphoderus bilineatus</i> (De Geer, 1774): 11 S. + Anhang.</p>
<p>LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. UNTER MITARBEIT VON BRENNER, U; GRENZ, M. & FEHLOW, M. (2004): Nachuntersuchung 2004 zur Verbreitung des Hirschkäfers (<i>Lucanus cervus</i> Linnaeus, 1758) in der naturräumlichen Haupteinheit D53 (Art des Anhanges II der FFH-Richtlinie), Senckenberg – Forschungsinstitut und Naturmuseum: 33 S. + Anhang.</p>
2005

SCHAFFRATH, U. (2005): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Eremiten (<i>Osmoderma eremita</i> (SCOP.)) in Hessen: 37 S. + Anhang
SCHAFFRATH, U. (2005): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Hirschkäfers (<i>Lucanus cervus</i> , LINNÉ.) in Nord- und Mittelhessen: 33 S. + Anhang
LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Hirschkäfers (<i>Lucanus cervus</i> LINNAEUS, 1758) in der naturräumlichen Haupteinheit D53 (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Forschungsinstitut Senckenberg: 85 S. + Anhang
2006
SCHAFFRATH, U. (2006): Nachuntersuchung zur Verbreitung des Heldbocks (<i>Cerambyx cerdo</i> , LINNÉ, 1758) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie): 47 S. + Anhang
LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Hirschkäfers <i>Lucanus cervus</i> (LINNAEUS; 1758) in der naturräumlichen Haupteinheit D53 in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie), Forschungsinstitut Senckenberg: 75 S. + Anhang
2007
SCHAFFRATH, U. (2007): Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung des Eremiten (<i>Osmoderma eremita</i>) in Hessen, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 32 S. + Anhang
2009
SCHAFFRATH, U. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 des Veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfers (<i>Limoniscus violaceus</i>) in Hessen, Büro Dr. Ulrich Schaffrath: 60 S. + Anhang

Libellen
2003
PATRZICH, R. (2003): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Große Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i> Charpentier, 1825), REGIOPLAN: 9 S. + Anhang.
PATRZICH, R. (2003): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Grüne Keiljungfer (<i>Ophiogomphus cecilia</i> Fourcroy, 1785), REGIOPLAN: 8 S. + Anhang.
2004
PATRZICH, R. (2004): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Große Moosjungfer <i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825), REGIOPLAN: 10 S. + Anhang.
KORN, M., PATRZICH, R. & STÜBING, S. (2004): FFH-Artengutachten der Anhang II-Art der FFH-Richtlinie Grüne Keiljungfer <i>Ophiogomphus cecilia</i> (Fourcroy, 1785), Erfassungen am Rhein 2004, REGIOPLAN & Büro für faunistische Fachfragen: 13 S. + Anhang.
2008
BLANCKENHAGEN, B. v. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung der Großen Moosjungfer (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie), AVENA: 31 S. + Anhang
2009
STÜBING, S. & HILL, B. T. (2009): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Zierlichen Moosjungfer (<i>Leucorrhinia caudalis</i>) (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für faunistische Fachfragen & BIOPLAN Marburg: 54 S. + Anhang

Moose und Flechten
2004
DREHWALD, U. (2004): Erfassung und Bewertung der Vorkommen von <i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb. (Anhang II der FFH Richtlinie) in Hessen: 47 S. + Anhang.
2007

DREHWALD, U., TEUBER, D. & WOLF, T. (2007): Die Bestandssituation der Moosarten des Anhangs V der FFH-Richtlinie in Hessen. Teil I: Die seltenen und sehr seltenen Arten der Gattung <i>Sphagnum</i> , Arbeitsgruppe Moose: 65 S. + Anhang
CEZANNE, R., EICHLER, M., HOHMANN, M.-L. & TEUBER, D. (2007): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Rentierflechten Gattung <i>Cladonia</i> L. subgenus <i>Cladina</i> (NYL.) VAIN. Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie, Arbeitsgemeinschaft Flechten: 56 S. + Anhang
2008
DREHWALD, U., TEUBER, D. & WOLF, T. (2008): Die Bestandssituation der Moosarten des Anhangs V der FFH-Richtlinie in Hessen – (Teil 2) <i>Leucobryum glaucum</i> und die häufigeren Arten der Gattung <i>Sphagnum</i> sowie Ergänzungen zu den seltenen und sehr seltenen Arten der Gattung <i>Sphagnum</i> , Arbeitsgruppe Moose: 151 S. + Anhang
2009
DREHWALD, U. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 des Grünen Besenmooses (<i>Dicranum viride</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Nachuntersuchungen zur Verbreitung der Art: 23 S. + Anhang
CEZANNE, R.; EICHLER, M.; HOHMANN, M.-L. & TEUBER, D. (2009): Gutachten zur Gesamthessischen Situation der Rentierflechten Gattung <i>Cladonia</i> L. subgenus <i>Cladina</i> (NYL.) VAIN Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie, Arbeitsgemeinschaft Flechten: 82 S. + Anhang

Mollusken
2003
DÜMPELMANN, C. (2003): Verbreitung und Zustand der Population der Bachmuschel <i>Unio crassus</i> PHILIPSSON 1788 in Hessen. Landesweites Artengutachten für die FFH-Anhang II-Art: 23 S. + Anhang.
NAGEL, K.-O. (2003): Verbreitung und Zustand der Population der Flussperlmuschel <i>Margaritifera margaritifera</i> Linneaus, 1758 in Hessen, Arbeitsgruppe für ökologische Studien und GIS-gestützte Datenauswertung: 20 S.
2004
DÜMPELMANN, C. (2004): Untersuchungen zur gesamthessischen Situation der Bachmuschel (<i>Unio crassus</i>) (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie): 34 S. + Anhang.
2006
NAGEL, K.-O. (2006): Überprüfung der Najadenpopulation im Graben der Ruppertsühle bei Almdorf (Gemeinde Petersberg, Landkreis Fulda): 12 S. + Anhang
GROH, K.; ET AL. (2006) : Gutachten zur gesamthessischen Situation der Zierlichen Teller-schnecke <i>Anisus vorticulus</i> (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie): 11.S. + Anhang
2008
NAGEL, K.-O. & PFEIFFER, M. (2008): Die Bachmuschel (<i>Unio crassus</i>) im Seenbach – Bestandserfassung und Monitoring 2008 (Seenbach bei Freienseen, Stadt Laubach, Landkreis Gießen), ecolo-gis: 17 S. + Anhang
2009
NAGEL, K.-O. (2009): Die Bachmuschel (<i>Unio crassus</i>) im Seenbach – Bestandserfassung 2009, Ecolo gis: 7 S. + Anhang

Höhere Pflanzen
2003
Beil, M. & Zehm, A. (2003): Erfassung und Bewertung der Vorkommen von <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.(Anhang II der FFH Richtlinie) in Hessen: 49 S. + Anhang
2004
ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN (AHO) IN HESSEN E. V. & BÜROGEMEINSCHAFT BARTH

& PARTNER (2004): Erfassung und Bewertung der Vorkommen von <i>Cyripedium calceolus</i> L. (Frauenschuh) in Hessen: 79 S. + Anhang.
2007
FRAHM-JAUDES, B. & MAIWEG, S. (2007): Die gesamthessische Situation der Arnika (<i>Arnica montana</i> L.) Art des Anhang V der FFH-Richtlinie - Landschaft und Vegetation (LuV): 72 S. + Anhang
HUCK, S. & SONNBERGER, M. (2007): Gesamthessische Situation der Flachbärlappe der Gattung <i>Diphasiastrum Holub</i> (Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 68 S. + Anhang
HUCK, S. (2007): Gesamthessische Situation des Tannen-Bärlapps <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Martens (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 39 S. + Anhang
HUCK, S. (2007): Gesamthessische Situation des Sprossenden Bärlapps <i>Lycopodium annotinum</i> L. (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 40 S. + Anhang
HUCK, S. (2007): Gesamthessische Situation des Keulen-Bärlapps <i>Lycopodium clavatum</i> L. (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 35 S. + Anhang
HUCK, S. & MICHL, T. (2007): Gesamthessische Situation des Sumpf-Bärlapps <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub (Art des Anhangs V der FFH-Richtlinie) Verbreitung, Gefährdung und Zustandsbewertung vor dem Hintergrund der Berichtspflichten an die Europäische Kommission: 31 S. + Anhang
2009
BARTH, U. M. (2009): Bundes- und Landesmonitoring des Frauenschuh (<i>Cyripedium calceolus</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Beurteilung der Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes, Bürogemeinschaft Barth & Partner: 83 S. + Anhang
EICHLER, M. & KEMPF, M. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 des Prächtigen Dünnfarns (<i>Trichomanes speciosum</i>) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen sowie Nachuntersuchungen zur Verbreitung der Art, Bürogemeinschaft Angewandte Ökologie: 66 S. + Anhang

Reptilien
2003
ALFERMANN, D. & NICOLAY, H. (2003): Die Situation der Zauneidechse <i>Lacerta agilis</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 23 S. + Anhang.
NICOLAY, H. & ALFERMANN, D. (2003): Die Situation der Schlingnatter <i>Coronella austriaca</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 27 S. + Anhang.
FUHRMANN, M. (2003): Landesweites Artgutachten für die FFH-Anhang IV-Art: Äskulapnatter, <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768): 43 S. + Anhang.
FUHRMANN, M. (2003): Landesweites Artgutachten für die FFH-Anhang IV-Art: Mauereidechse, <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768): 41 S. + Anhang.
2004
NICOLAY, H. & ALFERMANN, D. (2004): Die Situation der Schlingnatter <i>Coronella austriaca</i> in Hessen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 36 S. + Anhang.
ALFERMANN, D. & NICOLAY, H. (2004): Die Situation der Zauneidechse <i>Lacerta agilis</i> in Hes-

sen (Anhang IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 33 S. + Anhang.
2005
MALTEN, A. & LINDERHAUS, T. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung von Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) und Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>) (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D46, D47 und D53 in Hessen, Forschungsinstitut Senckenberg: 44 S
2006
LINDERHAUS, T. & MALTEN, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung von Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i>) und Schlingnatter (<i>Coronella austriaca</i>) (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D41 und D55 in Hessen, Forschungsinstitut Senckenberg: 39 S.
2009
ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2009): Bundes- und Landesmonitoring der Äskulapnatter (<i>Zamenis longissimus</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) sowie Beurteilung der Umsetzung des landesweiten Artenhilfskonzeptes, Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 41 S. + Anhang
ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2009): Bundes- und Landesmonitoring der Mauereidechse (<i>Podarcis muralis</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 29 S. + Anhang
ALFERMANN, D. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 der Westlichen Smaragdeidechse (<i>Lacerta bilineata</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 27 S. + Anhang

Säugetiere ohne Fledermäuse
2003
BITZ, A. & THIELE, R. (2003): Artgutachten für die FFH-Anhang IV-Art Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>), Gesellschaft für Mensch und Natur mbH (GMN): 51 S. + Anlagen.
DENK, M.; HAASE, P. & JUNG, J. (2003): Gutachten zur gesamthessischen Situation der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i> SCHREBER, 1777) zur Vorbereitung des Monitorings im Rahmen der Berichtspflicht zu FFH-Anhang IV-Arten, Forschungsinstitut Senckenberg, Forschungsstation für Mittelgebirge: 60 S. + Anhang.
DENK, M.; HAASE, P.; JUNG, J. & LOHSE, S. (2003): Gutachten zur gesamthessischen Situation des Bibers (<i>Castor fiber</i> L., 1758) zur Vorbereitung des Monitorings im Rahmen der Berichtspflichten zu FFH-Anhang II-Arten, Forschungsinstitut Senckenberg, Forschungsstation für Mittelgebirge: 64 S. + Anhang.
GALL, M. & GODMANN, O. (2003): Situation des Feldhamsters (<i>Cricetus cricetus</i>) in Hessen: 52 S. + Anhang.
2004
GALL, M. & GODMANN, O. (2004): Die Verbreitung des Feldhamsters (<i>Cricetus cricetus</i>) in Hessen – Ergänzende Untersuchungen in Nord- und Osthessen, Büro für Freiraumplanung und Ökologie: 61 S. + Anhang.
2006
GALL, M. ET AL. (2006) : Die Situation des Feldhamsters (<i>Cricetus cricetus</i>) im Limburger Becken im Jahr 2006 – Ergänzende Untersuchung zur Beschreibung der Gesamtsituation des Feldhamsters in Hessen: 35 S. + Anhang
BÜCHNER, S. & LANG, J. (2006): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie): 37 S. + Anhang
DENK, M., HAASE, P. (2006): Pilotstudie zur Erfassung der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) mit Haarfallen – Untersuchung im Rheingau-Taunus (Hessen), Forschungsinstitut Sencken-

berg: 20 S. + Anhang
2007
BÜCHNER, S. & LANG, J. (2007): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung: 32 S. + Anhang
DENK, M.; THEISSINGER, K. & NICKEL, C. (2007): Pilotstudie zur Erfassung der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) mit Haarfallen, Forschungsinstitut Senckenberg: 37 S. + Anhang
2008
BÜCHNER S. (2008): Datenverdichtung und Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro f. ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung: 33 S. + Anhang
LANG, J. (2008): Konzept zur Erfassung von Baummarder (<i>Martes martes</i>) und Iltis (<i>Mustela putorius</i>) in Hessen (Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie), Institut für Tierökologie und Naturbildung: 69 S. + Anhang
2009
GALL, M. & WEIST, M. (2009): Artenhilfskonzept 2009 - Erfolgskontrolle der Schutzmaßnahmen in Hessen, Büro Gall: 70 S. + Anhang
BÜCHNER, S. & LANG, J. (2009): Bundes- und Landesmonitoring 2009 zur Verbreitung der Haselmaus (<i>Muscardinus avellanarius</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für ökologische Studien, Naturschutzstrategien und Landschaftsplanung & Institut für Tierökologie und Naturbildung: 33 S. + Anhang
NOWAK, C. & HAASE, P. (2009): Genetische Analyse von Katzenhaarproben zur Ermittlung der Siedlungsdichte der Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) im Rheingau-Taunus-Kreis, Senckenberg: 21 S. + Anhang

Schmetterlinge
2003
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2003): Teilgutachten zu Arten des Anhangs II u. IV der FFH Richtlinie; Schwarzblauer Bläuling, Dunkler Wiesenknopf Ameisenbläuling (<i>Glaucopsyche (Maculinea) nausithous</i>): 34 S. + Anhang. <i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (<i>Glaucopsyche (Maculinea) teleius</i>), Thymian – Ameisenbläuling, Schwarzfleckiger Ameisenbläuling (<i>Glaucopsyche (Maculinea) arion</i>), Spanische Fahne (<i>Euplagia quadripunctaria</i>), Skabiosen-Scheckenfalter, Goldener Scheckenfalter (<i>Euphydryas aurinia</i>), Eschen-Scheckenfalter, (<i>Euphydryas maturna</i>), Schwarzer Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>), Nachtkerzenschwärmer (<i>Proserpinus proserpina</i>), Wald-Wiesenvögelchen (<i>Coenonympha hero</i>), Gelbringfalter (<i>Lopinga achine</i>), Hecken-Wollfalter (<i>Eriogaster catax</i>), Großer Ampferfeuerfalter (<i>Lycaena dispar</i>).
2004
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2004): Erfassung von <i>Glaucopsyche (Maculinea) nausithous</i> (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) in der naturräumlichen Haupteinheit D41 (Taunus): 40 S. + Anhang.
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2004): Erfassung von <i>Glaucopsyche (Maculinea) arion</i> (Thymian-Ameisenbläuling) in Hessen: 15 S. + Anhang. <i>In dieser Form sind auch Gutachten für folgende Arten erstellt worden:</i> Spanische Fahne (<i>Euplagia quadripunctaria</i>), Schwarzer Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>), Nachtkerzenschwärmer (<i>Proserpinus proserpina</i>).
2005
FALKENHAHN, H.-J. (2005): Artgutachten zur gesamthessischen Situation des Blauschillernen Feuerfalters (<i>Lycaena helle</i>) (<i>Lepidoptera: Papilionoidea: Lycaenidae</i>): 25 S. + Anhang.

LANGE, A. & WENZEL, A. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Thymian-Ameisenbläulings <i>Glaucopsyche (Maculinea) arion</i> in Hessen mit Schwerpunkt in den naturräumlichen Haupteinheiten D46 und D47: 24 S. + Anhang
LANGE, A. & WENZEL, A. (2005): Nachuntersuchung 2005 zur Verbreitung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (<i>Glaucopsyche (Maculinea) nausithous</i>) und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (<i>Glaucopsyche (Maculinea) teleius</i>) in den naturräumlichen Haupteinheiten D46 und D47: 28 S. + Anhang
2006
FALKENHAHN, H.-J. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Blauschillernden Feuerfalters (<i>Lycaena helle</i>) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie): 22 S. + Anhang.
LANGE, A. & WENZEL, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Thymian-Ameisenbläulings <i>Glaucopsyche (Maculinea) arion</i> in Hessen in der Vorder- und Kuppenrhön (353) und im Fulda-Werra-Bergland (357): 24 S. + Anhang
LANGE, A. & WENZEL, A. (2006): Nachuntersuchung 2006 zur Verbreitung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (<i>Glaucopsyche (Maculinea) nausithous</i>) und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (<i>Glaucopsyche (Maculinea) teleius</i>) in den naturräumlichen Haupteinheiten D18, D36, D38, D39, D40, D44, D53 und D55: 32 S. + Anhang
LANGE, A. & WENZEL, A. (2006): Untersuchung zum Vorkommen des Wald-Wiesenvögelchens <i>Coenonympha hero</i> (L., 1761) im Gebiet „Heubruchwiesen von Eschenstruth“ (NSG und FFH-Gebiet 4723-302): 9 S. + Anhang
2009
FALKENHAHN, H. (2009): Landesmonitoring 2009 Blauschillernder Feuerfalter (<i>Lycaena helle</i>) (Art des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen, Fachbüro für Ökologie: 41 S. + Anhang
WENZEL, A. & LANGE, A. C. (2009): Monitoring der Vorkommen des Schwarzen Apollo (<i>Parnassius mnemosyne</i>) in der hessischen Rhön, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 11 S. + Anhang
LANGE, A. C. & WENZEL, A. (2009): Monitoring des Skabiosen-Scheckenfalters (<i>Euphydryas aurinia</i>) in Hessen, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 38 S. + Anhang

Landesweite Artenhilfskonzepte 2007-2009

Amphibien
2007
BOBBE, T. & STEINER, H. (2007): Artenhilfskonzept für die Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), AGAR: 98 S. + Anhang
MALTEN, A. & STEINER, H. (2007): Artenhilfskonzept Knoblauchkröte (<i>Pelobates fuscus</i>) in Hessen - Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, AGAR: 48 S. + Anhang
2008
MALTEN, A. & STEINER, H. (2008): Artenhilfskonzept Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>) in Hessen – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, AGAR: 40 S. + Anhang
POLIVKA, R. & HILL BENJAMIN T. (2008): Artenhilfskonzept Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>) in Mittel- und Nordhessen – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, Bioplan: 156 S. + Anhang
2009
HILL, B.T. & POLIVKA, R. (2009): Artenhilfskonzept Laubfrosch (<i>Hyla arborea</i>) in Südhessen – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmenvorschläge, Bioplan: 139 S. + Anhang
BOBBE, T. (2009): Artenhilfskonzept für den Moorfrosch (<i>Rana arvalis</i>) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro für Gewässerökologie, Darmstadt in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e.V. (AGAR): 60 S. + Anhang.

Fische
2008
DÜMPELMANN, C. & KORTE, E. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Steinbeißers (<i>Cobitis taenia</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines Artenhilfskonzeptes, Fischbiologie & Gewässerökologie: 73 S. + Anhang
EGBERT, K. & HENNINGS, R. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Schlammpeitzgers (<i>Misgurnus fossilis</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines Artenhilfskonzept, Fishcalc: 103 S. + Anhang

Fledermäuse
2007
DIETZ, M. & SIMON, M. (2007): Artenschutzprogramm Mopsfledermaus <i>Barbastella barbastellus</i> , Institut für Tierökologie und Naturbildung: 34 S. + Anhang

Käfer
2008
SCHAFFRATH, U. (2008) : Nachuntersuchung 2008 zur Verbreitung des Eremiten (<i>Osmoderma eremita</i>) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines landesweiten Artenhilfskonzeptes, Büro Schaffrath: 97 S. + Anhang

Libellen
2007

V. BLANCKENHAGEN, B. (2007): Nachuntersuchung 2007 zur Verbreitung der Großen Moosjungfer (*Leucorrhinia pectoralis*) (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Nord- und Mittelhessen sowie Erarbeitung eines Artenhilfskonzeptes, AVENA: 84 S. + Anhang

Mollusken

2007

DÜMPELMANN, C., NAGEL, K.O. & HUGO, R. (2007): Artenhilfskonzept für die Bachmuschel (*Unio crassus*) in Hessen, Büro für Fischbiologie und Gewässerökologie: 18 S. + Anhang

Pflanzen

2007

BARTH, M. (2007): Artenhilfskonzept für *Cypripedium calceolus* (Frauenschuh) in Hessen, Bürogemeinschaft Barth & Partner: 66 S. + Anhang

2008

BEIL, M. & ZEHM, A. (2008): Nachuntersuchung 2008 zur Situation der Sand-Silberschärte (*Jurinea cyanooides*) in Hessen (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) sowie Erarbeitung eines landesweiten Artenhilfskonzeptes, Beil & Zehm: 37 S. + Anhang

2009

WEISE, J. & MEIER, R. (2009): Artenhilfskonzept für Berg-Wohlverleih (*Arnica montana L.*) - in hessischen Tieflagen, Ingenieurbüro Meier & Weise: 50 S. + Anhang

Reptilien

2008

ZITZMANN, A. & MALTEN, A. (2008): Artenhilfskonzept Äskulapnatter (*Zamenis longissimus*) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) – Aktuelle Verbreitung und Maßnahmen-vorschläge, Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz: 36 S. + Anhang

Säugetiere

2007

GALL, M. (2007): Artenhilfskonzept Feldhamster, Büro Freiraumplanung und Ökologie: 85 S. + Anhang

2008

GALL, M. (2008): Artenhilfskonzept 2008 – Erfolgskontrolle der Schutzmaßnahmen in Hessen und Nachuntersuchung 2008 zur Situation des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Hessen (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), Büro Gall: 74 S. + Anhang

Schmetterlinge

2007

FALKENHAHN, H. (2007): Artenhilfskonzept Blauschillernder Feuerfalter (<i>Lycaena helle</i>) in Hessen, Fachbüro für Ökologie: 31 S. + Anhang
--

LANGE, C. & WENZEL, A. (2007): Artenhilfskonzept für <i>Parnassius mnemosyne</i> (Schwarzer Apollo) in Hessen, Andreas C. Lange & Alexander Wenzel GbR: 40 S. + Anhang

2008

LANGE, A. & WENZEL, A. (2008): Artenhilfskonzept für <i>Euphydryas aurinia</i> (Goldener Scheckenfalter) in Hessen, Lange & Wenzel GbR: 55 S. + Anhang
