

Herstellende und Vertriebe von Saatgutmischungen für HALM 2 2024

Mischung	Hersteller	Hinweise
C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen nach Anlage 6b		
Blühmischung Hessen HALM, mehrjährige	Rieger-Hofmann GmbH In den Wildblumen 7-11 74572 Blaufelden-Raboldshausen Tel: 0049 (0)7952 92 18 89-0 Fax: 0049 (0)7952 92 18 89-99 info@rieger-hofmann.de	
Blühmischung Hessen (HALM), mehrjährig; 100 %	Rieger-Hofmann GmbH In den Wildblumen 7-11 74572 Blaufelden-Raboldshausen Tel: 0049 (0)7952 92 18 89-0 Fax: 0049 (0)7952 92 18 89-99 info@rieger-hofmann.de	100 % Wildarten
Blüh- und Schonstreifen A NRW	CAMENA Coppenbrügger Landstraße 58 31867 Lauenau Tel: 05043 1075 oder 1077 info@camena-samen.de	Für Öko-Betriebe; Kultursaatanteil; Möglichkeit zur Mischung mit 100 % Wildblumenmischung; Alleinig nicht zulässig für C.3.2
W24a Hessische Blühmischung mehrjährig, HALM 2	Wildsaaten Raubach 24 A 35583 Wetzlar Fon: 06441 / 200 10 40 Fax: 06441 / 200 26 05 info@wildsaaten.de www.wildsaaten.de	
W24b Hessische Blühmischung mehrjährig, Variante für Öko-Betriebe, HALM 2	Wildsaaten Raubach 24 A 35583 Wetzlar Fon: 06441 / 200 10 40 Fax: 06441 / 200 26 05 info@wildsaaten.de www.wildsaaten.de	100 % Wildblumen; Die finale Ansaatstärke muss 10 kg/ha betragen. Die fehlenden 7 kg/ha Ansaatstärke vom Kulturpflanzenanteil müssen Sie aus ökologischer Vermehrung zukaufen.
Insekten- und Wildtierlebensraum Hessen	Saaten-Zeller GmbH & Co KG Ortsstr. 25 63928 Eichenbühl Tel. 09378 97097-0 info@saaten-zeller.de www.saaten-zeller.de ----- Feldsaaten Freudenberger Magdeburger Str. 2 47800 Krefeld Tel. 02151 44170 info@freudenberger.net ----- Herrnmühle, Harald Feick OHG Darmstädter Str. 60 64385 Reichelsheim Tel.: +49 6164 515253 Fax: +49 6164 515254 E-Mail: info@herrnmuehle.com	----- Vertrieb ----- Vertrieb
Lebensraum I	Saaten-Zeller GmbH & Co KG Ortsstr. 25 63928 Eichenbühl Tel. 09378 97097-0 info@saaten-zeller.de www.saaten-zeller.de ----- Feldsaaten Freudenberger Magdeburger Str. 2 47800 Krefeld Tel. 02151 44170 info@freudenberger.net	----- Vertrieb
Auf Anfrage	L. Stroetmann Saat Harkortstraße 30 48163 Münster Telefon: 0251 7182-0 Fax: 0251 7182-130 Mail: kontakt@stroetmann.de	Vertrieb
Auf Anfrage	RUDLOFF Feldsaaten GmbH Sereetz Feld 8 - 23611 Sereetz Tel.: 0451/ 39876-29 Fax: 0451/ 39 24 63 www.rudloff.de info@rudloff.de	
C.3.3/C.3.6 Erosions- und Gewässerschutzstreifen nach Anlage 6c		

MehrGras FE 100 - Ackergras A1	Feldsaaten Freudenberger Magdeburger Str. 2 47800 Krefeld Tel. 0215144170 info@freudenberger.net ----- Herrnmühle, Harald Feick OHG Darmstädter Str. 60 64385 Reichelsheim Tel.: +49 6164 515253 Fax: +49 6164 515254 E-Mail: info@herrnmuehle.com	Auf Anfrage zum Teil in bio ----- Vertrieb
MehrGras FE 200 - Ackergras A2	Feldsaaten Freudenberger Magdeburger Str. 2 47800 Krefeld Tel. 0215144170 info@freudenberger.net ----- Herrnmühle, Harald Feick OHG Darmstädter Str. 60 64385 Reichelsheim Tel.: +49 6164 515253 Fax: +49 6164 515254 E-Mail: info@herrnmuehle.com	Auf Anfrage zum Teil in bio ----- Vertrieb
MehrGras FE 300 - Ackergras A3	Feldsaaten Freudenberger Magdeburger Str. 2 47800 Krefeld Tel. 0215144170 info@freudenberger.net ----- Herrnmühle, Harald Feick OHG Darmstädter Str. 60 64385 Reichelsheim Tel.: +49 6164 515253 Fax: +49 6164 515254 E-Mail: info@herrnmuehle.com	Auf Anfrage zum Teil in bio ----- Vertrieb
MehrGras FE 500 Quatro - Ackergras A5	Feldsaaten Freudenberger Magdeburger Str. 2 47800 Krefeld Tel. 0215144170 info@freudenberger.net ----- Herrnmühle, Harald Feick OHG Darmstädter Str. 60 64385 Reichelsheim Tel.: +49 6164 515253 Fax: +49 6164 515254 E-Mail: info@herrnmuehle.com	Auf Anfrage zum Teil in bio ----- Vertrieb
Sondermischung C.3.3 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen überjähriger Ackerfutterbau A1.1	CAMENA Coppenbrügger Landstraße 58 31867 Lauenau Tel: 05043 1075 oder 1077 info@camena-samen.de	100 % bio
Sondermischung C.3.3 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen einjähriger Ackerfutterbau A2.2	CAMENA Coppenbrügger Landstraße 58 31867 Lauenau Tel: 05043 1075 oder 1077 info@camena-samen.de	100% bio
Sondermischung C.3.3 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen mehrjähriger Ackerfutterbau A3.2	CAMENA Coppenbrügger Landstraße 58 31867 Lauenau Tel: 05043 1075 oder 1077 info@camena-samen.de	100 % bio
Fixfutter A 1	L. Stroetmann Saat Harkortstraße 30 48163 Münster Telefon: 0251 7182-0 Fax: 0251 7182-130 Mail: kontakt@stroetmann.de	
Fixfutter A 1 WZ	L. Stroetmann Saat Harkortstraße 30 48163 Münster Telefon: 0251 7182-0 Fax: 0251 7182-130 Mail: kontakt@stroetmann.de	
Fixfutter Nr. 1	L. Stroetmann Saat Harkortstraße 30 48163 Münster Telefon: 0251 7182-0 Fax: 0251 7182-130 Mail: kontakt@stroetmann.de	

Fixfutter Nr. 2	L. Stroetmann Saat Harkortstraße 30 48163 Münster Telefon: 0251 7182-0 Fax: 0251 7182-130 Mail: kontakt@stroetmann.de	
Fixfutter Nr. 3	L. Stroetmann Saat Harkortstraße 30 48163 Münster Telefon: 0251 7182-0 Fax: 0251 7182-130 Mail: kontakt@stroetmann.de	
Auf Anfrage	RUDLOFF Feldsaaten GmbH Sereetzer Feld 8 - 23611 Sereetz Tel.: 0451/ 39876-29 Fax: 0451/ 39 24 63 www.rudloff.de info@rudloff.de	

Saatgut für C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen**Blütmischung Hessen HALM, mehrjährige; Stand 2024**

Rieger-Hofmann GmbH
 In den Wildblumen 7-13
 74572 Blaufelden-Raboldshausen
 Tel: 0049 (0)7952 92 18 89-0
 Fax: 0049 (0)7952 92 18 89-99
 info@rieger-hofmann.de

Art	deutsch	Gewichts-%
Wildarten (gem. VWW-Regiosaaten)		30
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	1,00
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermenning	1,00
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	1,00
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	0,40
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette	0,30
<i>Barbarea vulgaris</i>	Echtes Barbarakraut	0,20
<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel	2,80
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	2,80
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	0,30
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	2,00
<i>Clinopodium vulgare</i>	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	0,30
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	1,50
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäusernelke	0,20
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	0,30
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	1,00
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	1,50
<i>Isatis tinctoria</i> (im Spelz)	Färber-Waid	0,30
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	2,50
<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Blutweiderich	0,20
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	0,30
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	0,50
<i>Oenothera biennis</i>	Zweijährige Nachtkerze	0,60
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	0,20
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	0,50
<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak	0,20
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	0,30
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	1,40
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle	1,00
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede	0,10
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	0,70
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	1,50
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	0,20
<i>Silene latifolia</i> subsp. alba	Weißer Lichtnelke	0,50

Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	1,00
Sinapis arvensis	Ackersenf	1,10
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	0,10
Kulturarten		70
Anethum graveolens	Dill	4,00
Avena sativa	Hafer	5,20
Borago officinalis	Borretsch	1,00
Calendula officinalis	Garten-Ringelblume	5,00
Coriandrum sativum	Koriander	3,00
Fagopyrum esculentum	Echter Buchweizen	10,00
Foeniculum vulgare	Fenchel	3,00
Helianthus annuus Peredovick	Sonnenblume	11,00
Lepidium sativum	Garten- Kresse	2,00
Linum usitatissimum	Öllein	8,00
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,00
Medicago lupulina	Gelbklee	0,80
Medicago sativa	Luzerne	3,00
Phacelia tanacetifolia	Büschelschön	3,00
Secale multicaule	Waldstaudenroggen	3,00
Trifolium incarnatum	Inkarnatklee	2,00
Vicia sativa	Sommerwicke	5,00
Summe		100,00
Aussaatzstärke: 10 kg/ha		

Saatgut für C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen

Blütmischung Hessen (HALM), mehrjährige; Stand 2024

Rieger-Hofmann GmbH
 In den Wildblumen 7-13
 74572 Blaufelden-Raboldshausen
 Tel: 0049 (0)7952 92 18 89-0
 Fax: 0049 (0)7952 92 18 89-99
 info@rieger-hofmann.de

Art	deutsch	Gewichts-%
Wildarten (gem. VWW-Regiosaaten)		100
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	3,33
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermenning	3,33
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	3,33
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	1,33
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette	1,00
<i>Barbarea vulgaris</i>	Echtes Barbarakraut	0,67
<i>Carum carvi</i>	Wiesen-Kümmel	9,33
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	9,33
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	1,00
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	6,67
<i>Clinopodium vulgare</i>	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,67
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	1,00
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	5,00
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäusernelke	0,67
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	1,00
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	3,33
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	5,00
<i>Isatis tinctoria</i> (im Spelz)	Färber-Waid	1,00
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	8,33
<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Blutweiderich	0,67
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	1,00
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	1,67
<i>Oenothera biennis</i>	Zweijährige Nachtkerze	2,00
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	0,67
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	1,67
<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak	0,67
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	1,00
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	4,67
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle	3,33
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede	0,33
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	2,33
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	5,00
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	0,67
<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Weißer Lichtnelke	1,67

Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	3,33
Sinapis arvensis	Ackersenf	3,67
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	0,33
Summe		100,00

Aussaatstärke: 3 kg/ha

Saatgut für C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen**Blüh- und Schonstreifen A NRW; Stand 2024**

mit 100 % biol. Anteil

ANMERKUNG BEACHTEN!

CAMENA
 Coppenbrügger Landstraße 58
 31867 Lauenau
 Tel: 05043 1075 oder 1077
 info@camena-samen.de

Anmerkung:
 Für Öko-Betriebe;
 Kultursaatanteil;
 Möglichkeit zur Mischung mit 100 %
 Wildblumenmischung;
 Alleinig nicht zulässig für C.3.2

Art	deutsch	Gewichts-%
Kulturarten		100,00
Fagopyrum esculentum	Buchweizen	25,00
Secale multicaule	Waldstaudenroggen	25,00
Trifolium pratense	Rotklee	7,00
Onobrychis viciifolia	Espарsette	8,00
Trifolium alexandrinum	Alexandrinerklee	5,00
Trifolium incarnatum	Inkarnatklee	5,00
Linum usitatissimum	Öllein	1,40
Brassica rapa var. Silvestris	Winterrüben	0,50
Borago officinales	Borretsch	0,10
Helianthus annuus	Sonnenblume	10,00
Phacelia tanacetifolia	Phacelia	10,00
Ornithopus sativus	Serradella	3,00
Summe		100,00

Aussaatstärke: 10 kg/ha

Saatgut für C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen

W24a Hessische Blümmischung mehrjährig, HALM 2; Stand 2024

Wildsaaten

Raubach 24 A

35583 Wetzlar

Fon: 06441 / 200 10 40

Fax: 06441 / 200 26 05

info@wildsaaten.de

www.wildsaaten.de

Art	deutsch	Gewichts-%
Wildarten (gem. VWW-Regiosaat)		30,00
Achillea millefolium	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe	1,00
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermenning	1,00
Anthemis tinctoria	Färberhundskamille	1,00
Anthriscus sylvestris	Wiesenkerbel	0,40
Arctium lappa	Große Klette	0,30
Barbarea vulgaris s.str.	Echtes Barbarakraut	0,20
Carum carvi	Wiesenkümmel	2,80
Centaurea cyanus	Kornblume	2,80
Centaurea jacea s.str.	Wiesenflockenblume	0,30
Cichorium intybus	Wegwarte	2,00
Clinopodium vulgare	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,20
Crepis biennis	Wiesenspippau	0,30
Daucus carota	Wilde Möhre	1,50
Dianthus carthusianorum	Kartäusernelke	0,20
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	0,30
Echium vulgare	Gewöhnlicher Natternkopf	1,00
Galium album	Wiesenlabkraut	1,50
Isatis tinctoria (im Spelz)	Färber-Waid	0,30
Leucanthemum ircutianum	Wiesenmargerite	2,50
Lythrum salicaria	Gewöhnlicher Blutweiderich	0,20
Malva moschata	Moschusmalve	0,30
Melilotus albus	Weißer Steinklee	0,50
Oenothera biennis agg.	Gewöhnliche Nachtkerze	0,60
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost	0,20
Papaver rhoeas	Klatschmohn	0,50
Pastinaca sativa s.str.	Pastinak	0,20
Plantago media	Mittlerer Wegerich	0,30
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	1,40
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	1,00
Reseda luteola	Färber-Resede	0,10
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	0,70
Sanguisorba minor ssp. minor	Kleiner Wiesenknopf	1,50
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	0,20
Silene latifolia ssp. alba	Wiesenlichtnelke	0,50

Silene vulgaris	Taubenkropf	1,00
Sinapis arvensis	Acker-Senf	1,10
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	0,10
Kulturarten		70,00
Anethum graveolens cult.	Dill	4,00
Avena sativa cult.	Hafer	5,20
Borago officinalis cult.	Borretsch	1,00
Calendula officinalis cult.	Ringelblume	5,00
Coriandrum sativum cult.	Koriander	3,00
Fagopyrum esculentum cult.	Buchweizen	10,00
Foeniculum vulgare cult.	Fenchel	3,00
Helianthus annuus cult.	Sonnenblume	11,00
Lepidium sativum cult.	Kresse	2,00
Linum usitatissimum cult.	Kulturlein	8,00
Lotus corniculatus cult.	Gewöhnlicher Hornklee	1,00
Medicago lupulina cult.	Hopfenklee	0,80
Medicago sativa cult.	Blauer Klee	3,00
Phacelia tanacetifolia	Büschelschön	3,00
Secale multicaule cult.	Waldstaudenroggen	3,00
Trifolium incarnatum cult.	Inkarnatklee	2,00
Vicia sativa cult.	Futterwicke	5,00
Summe		100,00
Aussaatzstärke: 10 kg/ha		

Saatgut für C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen
W24b Hessische Blümmischung mehrjährig, Variante für Öko-Betriebe, HALM 2; Stand 2024

Wildsaaten

Raubach 24 A

35583 Wetzlar

Fon: 06441 / 200 10 40

Fax: 06441 / 200 26 05

info@wildsaaten.de

www.wildsaaten.de

Anmerkung:

100 % Wildblumen;

Die finale Ansaatstärke muss 10 kg/ha betragen.

Die fehlenden 7 kg/ha Ansaatstärke vom

Kulturpflanzenanteil müssen Sie aus ökologischer

Vermehrung zukaufen.

Art	deutsch	Gewichts-%
Wildarten (gem. VWW-Regiosaat)		100
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Wiesenschafgarbe	3,33
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermenning	3,33
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färberhundskamille	3,33
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesenkerbel	1,33
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette	1,00
<i>Barbarea vulgaris</i> s.str.	Echtes Barbarakraut	0,67
<i>Carum carvi</i>	Wiesenkümmel	9,33
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	9,33
<i>Centaurea jacea</i> s.str.	Wiesenflockenblume	1,00
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	6,67
<i>Clinopodium vulgare</i>	Gewöhnlicher Wirbeldost	0,67
<i>Crepis biennis</i>	Wiesenpippau	1,00
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	5,00
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäusernelke	0,67
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	1,00
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	3,33
<i>Galium album</i>	Wiesenlabkraut	5,00
<i>Isatis tinctoria</i> (im Spelz)	Färber-Waid	1,00
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesenmargerite	8,33
<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Blutweiderich	0,67
<i>Malva moschata</i>	Moschusmalve	1,00
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	1,67
<i>Oenothera biennis</i> agg.	Gewöhnliche Nachtkerze	2,00
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	0,67
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	1,67
<i>Pastinaca sativa</i> s.str.	Pastinak	0,67
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	1,00
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	4,67
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	3,33
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Resede	0,33
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	2,33
<i>Sanguisorba minor</i> ssp. minor	Kleiner Wiesenknopf	5,00
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	0,67

Silene latifolia ssp. alba	Wiesenlichtnelke	1,67
Silene vulgaris	Taubenkropf	3,33
Sinapis arvensis	Acker-Senf	3,67
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	0,33
Summe		100,00

Aussaatstärke: 3 kg/ha

Saatgut für C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen**Insekten- und Wildtierlebensraum Hessen, Stand 2024**

30 % Kräuter; 70 % Kulturarten

28 Wildarten / 13 Kulturarten

Saatstärke jeweils 10 kg / ha

Saaten-Zeller GmbH & Co KG

Ortsstr. 25

63928 Eichenbühl

Tel. 09378 97097-0

info@saaten-zeller.de

www.saaten-zeller.de

Feldsaaten Freudenberger

Magdeburger Str. 2

47800 Krefeld

Tel. 0215144170

info@freudenberger.net

Herrnmühle, Harald Feick OHG

Darmstädter Str. 60

64385 Reichelsheim

Tel.: +49 6164 515253

Fax: +49 6164 515254

E-Mail: info@herrnmuehle.com

Art	deutsch	Gewichts-%
Wildarten		30,00
Achillea millefolium	Schafgarbe	0,50
Anthemis tinctoria	Färberkamille	0,50
Carum carvi	Wiesenkümmel	3,00
Centaurea cyanus	Kornblume	3,00
Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut	0,20
Cichorium intybus	Wegwarte	2,50
Crepis biennis	Wiesenpippau	0,50
Daucus carota	Wilde Möhre	2,50
Dianthus carthusianorum	Kartäusernelke	0,10
Echium vulgare	Natternkopf	1,00
Galium album	Wiesenlabkraut	2,00
Galium verum	Echtes Labkraut	0,50
Heracleum sphondylium	Wiesenbärenklau	0,10
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	0,10
Leucanthemum ircutianum	Margeritte	1,50
Malva moschata	Moschusmalve	0,50
Origanum vulgare	Brauner Dost	0,10
Papaver rhoeas	Klatschmohn	2,00
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	2,00
Prunella vulgaris	Gemeine Braunelle	0,50
Salvia pratensis	Wiesensalbei	0,50
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	3,10
Silene dioica	Rote Lichtnelke	1,00
Silene latifolia ssp. alba	Weißer Lichtnelke	1,00
Silene vulgaris	Traubenkropfkraut	1,00
Lychnis flos-cuculi	Kuckuckslichtnelke	0,10
Tanacetum vulgare	Rainfarn	0,10
Tragopogon pratensis	Wiesenbocksbart	0,10
Kulturarten		70,00
Borago officinalis	Borretsch	1,58
Calendula officinalis ungefüllt	Ringelblume	9,50
Coriandrum sativum	Koriander	3,16
Fagopyron esculentum	Buchweizen	9,89
Foeniculum vulgare	Fenchel	4,75

Helianthus annuus	Sonnenblume	11,86
Linum usitatissimum	Lein	10,28
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	2,37
Raphanus sativus	Ölrettich	1,19
Trifolium hybridum	Schwedenklee	1,58
Trifolium incarnatum	Inkarnat-Klee	3,95
Trifolium resupinatum	Perserklee	3,56
Vicia sativa	Saatwicke	6,33
Summe:		100,00

Saatgut für C.3.2 Mehrjährige Blühstreifen/-flächen**Lebensraum I ab 2023**

30% Kräuter 70% Kulturarten

33 Wildarten / 22 Kulturarten

Saatstärke jeweils 10 kg / ha

Saaten-Zeller GmbH & Co KG

Ortsstr. 25

63928 Eichenbühl

Tel. 09378 97097-0

info@saaten-zeller.de

www.saaten-zeller.de

Feldsaaten Freudenberger

Magdeburger Str. 2

47800 Krefeld

Tel. 0215144170

info@freudenberger.net

Art	deutsch	Gewichts-%
Wildarten		30,00
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe	1,00
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermenning	1,00
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färberkamille	1,00
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	0,20
<i>Artemisia vulg./campestris</i>	Feld-Beifuß	0,20
<i>Carum carvi</i>	Wiesenkümmel	0,70
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	2,00
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	1,50
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	0,10
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	2,00
<i>Clinopodium vulgare</i>	Gemeiner Wirbeldost	0,10
<i>Crepis biennis</i>	Wiesenspippau	0,20
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	0,70
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	1,00
<i>Echium vulgare</i>	Natternkopf	1,00
<i>Galium album</i>	Wiesenlabkraut	1,50
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	1,00
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesenbärenklau	0,10
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Margeritte	0,70
<i>Malva moschata</i>	Moschusmalve	0,50
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	1,00
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	2,00
<i>Pastinaca sativa</i>	Gemeiner Pastinak	0,10
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	1,00
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	2,00
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	0,20
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	0,70
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	2,00
<i>Silene latifolia ssp. alba</i>	Weißer Lichtnelke	1,50
<i>Silene vulgaris</i>	Traubenkropfkraut	2,50
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckuckslichtnelke	0,20
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	0,20
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze	0,10
Kulturarten		70,02

Anethum graveolens	Dill	4,55
Borago officinalis	Borrtesch	1,27
Calendula officinalis	Ringelblume	7,59
Camelina sativa	Leindotter	2,10
Coriandrum sativum	Koriander	2,53
Fagopyron esculentum	Buchweizen	7,91
Foeniculum vulgare	Fenchel	3,80
Guizotia abyssinica	Ramtillkraut	1,58
Helianthus annuus	Sonnenblume	9,49
Linum usitatissimum	Lein	8,23
Lotus corniculatus	Hornschotenklee	1,23
Medicago lupulina	Gelbklee	1,05
Medicago sativa	Luzerne	1,05
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	1,90
Petroselinum crispum	Petersilie	0,70
Phacelia tanacetifolia	Phazelia	0,70
Raphanus sativus nematodenresist	Ölrettich	0,95
Trifolium hybridum	Schweden-Klee	1,27
Trifolium incarnatum	Inkarnat-Klee	3,16
Trifolium pratense	Rot-Klee	1,05
Trifolium resupinatum	Persischer Klee	2,85
Vicia sativa	Saatwicke	5,06
Summe:		100,02

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**MehrGras FE 100 - Ackergras A1; Stand 2024**

Feldsaaten Freudenberger Magdeburger Str. 2 47800 Krefeld Tel. 0215144170 info@freudenberger.net	Herrnmühle, Harald Feick OHG Darmstädter Str. 60 64385 Reichelsheim Tel.: +49 6164 515253 Fax: +49 6164 515254 E-Mail: info@herrnmuehle.com
--	--

Art	Gewichtsanteil in %
Welsches Weidelgras (3 Sorten)	100

Aussaatstärke: 40 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**MehrGras FE 200 - Ackergras A2; Stand 2024**

Feldsaaten Freudenberger
Magdeburger Str. 2
47800 Krefeld
Tel. 0215144170
info@freudenberger.net

Herrnmühle,
Harald Feick OHG
Darmstädter Str. 60
64385 Reichelsheim
Tel.: +49 6164 515253
Fax: +49 6164 515254
E-Mail:
info@herrnmuehle.com

Art	Gewichtsanteil in %
Welsches Weidelgras	67
Einj. Weidelgras	33

Aussaatstärke: 45 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**MehrGras FE 300 - Ackergras A3; Stand 2024**

Feldsaaten Freudenberger
Magdeburger Str. 2
47800 Krefeld
Tel. 0215144170
info@freudenberger.net

Herrnmühle,
Harald Feick OHG
Darmstädter Str. 60
64385 Reichelsheim
Tel.: +49 6164 515253
Fax: +49 6164 515254
E-Mail:
info@herrnmuehle.com

Art	Gewichtsanteil in %
Dt. Weidelgras	42
Welsches Weidelgras	29
Bastardweidelgras	29

Aussaatstärke: 35 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**MehrGras FE 500 Quatro - Ackergras A5; Stand 2024**

Feldsaaten Freudenberger
Magdeburger Str. 2
47800 Krefeld
Tel. 0215144170
info@freudenberger.net

Herrnmühle,
Harald Feick OHG
Darmstädter Str. 60
64385 Reichelsheim
Tel.: +49 6164 515253
Fax: +49 6164 515254
E-Mail:
info@herrnmuehle.com

Art	Gewichtsanteil in %
Dt. Weidelgras mittel	40
Dt. Weidelgras früh	30
Dt. Weidelgras spät	30

Aussaatstärke: 40 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Sondermischung C.3.3 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen überjähriger
Ackerfutterbau A1.1, Stand 2024**

mit 100 % biol. Anteil

CAMENA

Coppenbrügger Landstraße 58

31867 Lauenau

Tel: 05043 1075 oder 1077

info@camena-samen.de

Art	Gewichtsanteil in %	Hinweis
Welsches Weidelgras Turtetra bio	71,43	bio
Rotklee Krynia MSR bio	28,57	bio

Aussaatstärke: 28 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Sondermischung C.3.3 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen einjähriger
Ackerfutterbau A2.2, Stand 2024**

mit 100 % biol. Anteil

CAMENA

Coppenbrügger Landstraße 58

31867 Lauenau

Tel: 05043 1075 oder 1077

info@camena-samen.de

Art	Gewichtsanteil in %	Hinweis
Perserklee Maralbio	60	bio
Einjähriges Weidelgras Alberto bio	40	bio

Aussaatstärke: 25 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Sondermischung C.3.3 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen mehrjähriger
Ackerfutterbau A3.2, Stand 2024**

mit 100 % biol. Anteil

CAMENA

Coppenbrügger Landstraße 58

31867 Lauenau

Tel: 05043 1075 oder 1077

info@camena-samen.de

Art	Gewichtsanteil in %	Hinweis
Bastard Weidelgras Leonis bio	71,43	bio
Rotklee Krynia MSR bio	28,57	bio

Aussaatstärke: 28 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Fixfutter A 1**

L. Stroetmann Saat
Harkortstraße 30
48163 Münster
Telefon: 0251 7182-0
Fax: 0251 7182-130
Mail: kontakt@stroetmann.de

Art	Gewichtsanteil in %
Welsches Weidelgras	100

Aussaatzstärke: 40-45 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Fixfutter A 1 WZ**

L. Stroetmann Saat
Harkortstraße 30
48163 Münster
Telefon: 0251 7182-0
Fax: 0251 7182-130
Mail: kontakt@stroetmann.de

Art	Gewichtsanteil in %
Welsches Weidelgras	100

Aussaatstärke: 40-45 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Fixfutter Nr. 1**

L. Stroetmann Saat
Harkortstraße 30
48163 Münster
Telefon: 0251 7182-0
Fax: 0251 7182-130
Mail: kontakt@stroetmann.de

Art	Gewichtsanteil in %
Welsches Weidelgras	100

Aussaatstärke: 40-45 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Fixfutter Nr. 2**

L. Stroetmann Saat
Harkortstraße 30
48163 Münster
Telefon: 0251 7182-0
Fax: 0251 7182-130
Mail: kontakt@stroetmann.de

Art	Gewichtsanteil in %
Welsches Weidelgras	67
Einjähriges Weidelgras	33

Aussaatstärke: 45 kg/ha

Saatgut für C.3.3/C.3.6 Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen**Fixfutter Nr. 3**

L. Stroetmann Saat
Harkortstraße 30
48163 Münster
Telefon: 0251 7182-0
Fax: 0251 7182-130
Mail: kontakt@stroetmann.de

Art	Gewichtsanteil in %
Deutsches Weidelgras	42
Welsches Weidelgras	29
Bastard Weidelgras	29

Aussaatstärke: 35-40 kg/ha