Anlage 10 – Förderfähige Kulturen in HALM 2 und AGZ

		HALM 2																								
		B.1				C.1						C.3.2	C.3.3	C.3.5	C.3.6	D.1	D.2	D.3	E.1	E.2	E.3	H.1	H.2	H.3	Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung	AGZ
		Ökologischer Landbau				Vielfältige Kulturen im Ackerbau						Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur				Grünland-extensivierung	Boden-brüter-schutz	Kennarten-nachweis	Pheromon-einsatz im Weinbau	Erhaltung von Streuobst-beständen	Erhaltung des Wein-baus in Steillagen	Naturschutz-fachliche Sonder-leistungen auf Grünland	Arten- und Biotopschutz im Offen-land	Bio-diversitäts-Plus		
Kulturart/Nutzung*	Code	Acker-land	Dauer-grün-land	Ge-müse	Dauer-kul-turen	Grundverp-flichtung	Großkörnige Legu-minosen	Blühende Kulturen	Mindestanteil Getreide-sommerungen	humus-mehrende Kulturen	Erosions-schutz C-Faktor	Mehrjährige Blühstreifen/ -flächen	Gewässer-/ Erosionsschutz-streifen	Ackerwild-krautflächen	Gewässer-schutz-streifen											
Getreide																										
Winterhartweizen/Durum	112	X				X[G]					0,1			F; G						X			X			X
Sommerhartweizen/Durum	113	X				X[G]			X		0,14			F; G						X			X			X
Winter-Dinkel	114	X				X[G]					0,12			F; G						X			X			X
Winterweichweizen	115	X				X[G]					0,12			F; G						X			X			X
Sommerweichweizen	116	X				X[G]			X		0,14			F; G						X			X			X
Winter-Emmer/-Einkorn	118	X				X[G]					0,12			F; G						X			X			X
Sommer-Emmer/-Einkorn	119	X				X[G]			X		0,12			F; G						X			X			X
Sommer-Dinkel	120	X				X[G]			X		0,14			F; G						X			X			X
Winterroggen, Winter-Waldstaudenroggen	121	X				X[G]					0,16			F; G						X			X			X
Sommerroggen, Sommer-Waldstaudenroggen	122	X				X[G]			X		0,17			F; G						X			X			X
Wintermenggetreide	125	X				X[G]					0,1			F; G						X			X			X
Wintergerste	131	X				X[G]					0,07			F; G						X			X			X
Sommergerste	132	X				X[G]			X		0,17			F; G						X			X			X
Winterhafer	142	X				X[G]					0,14			F; G						X			X			X
Sommerhafer	143	X				X[G]			X		0,17			F; G						X			X			X
Sommermenggetreide	144	X				X[G]			X		0,12			F; G						X			X			X
Gemenge Leguminosen/Getreide (Getreide überwiegt)	150	X				X[G]			X		0,12			F; G						X			X			X
Winterhartes Gemenge Getreide/Leguminose (Getreide überwiegt)	882	X				X[G]					0,12			F; G						X			X			X
Wintertriticale	156	X				X[G]					0,12			F; G						X			X			X
Sommertriticale	157	X				X[G]			X		0,14			F; G						X			X			X
Mais (ohne Silomais NC 411)	171	X				X					0,35			F[L]; G[t]						X			X			X[1]
Rispenhirse	181	X				X					0,2			F; G						X			X			X
Buchweizen	182	X				X		X			0,14			F; G						X			X			X
Mohren-/Zuckerhirse (ohne Sudangras NC 803)	183	X				X					0,2			F; G						X			X			X
Kolbenhirse	184	X				X					0,2			F; G						X			X			X
Amarant, Fuchsschwanz	186	X				X		X			0,24			F; G						X			X			X
Quinoa	187	X				X		X			0,3			F; G						X			X			X
Reis im Trockenanbau	188	X				X[G]								F; G						X			X			X
Chia	189	X				X		X						F; G						X			X			X
HALM 2																										
Uferrandstreifenprogramm (HALM 2 C.3.6)	573	X				X									X					X			X			X
Blühfläche (AUKM-Maßnahme, HALM 2 C.3.2)	575	X										X								X			X			
Schutzstreifen Erosion (HALM 2 C.3.3)	576	X				X							X							X			X			X
Eiweißpflanzen (Hülsenfrüchte)																										
Erbsen (Markerbse, Schalerbse, Peluschke)	210	X				X[L]	X	X			0,2			F; G						X			X			X
Platterbse	212	X				X[L]	X	X			0,2			F; G						X			X			X
Ackerbohne/Puffbohne/Pferdebohne/Dicke Bohne	220	X				X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X
Wicken (Pannonische, Zottelwicke, Saatwicke)	221	X				X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X
Linsen	222	X				X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X
Lupinen (Süßlupine, weiße Lupine, blaue/schmal-blättrige Lupine, gelbe Lupine, Anden-Lupine)	230	X				X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X
Erbsen/Bohnen	240	X				X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X[1]
Gemenge Leguminose/Getreide (Leguminose überwiegt)	250	X				X[L]	X	X			0,21			F; G						X			X			X[1]
Winterhartes Leguminosengemenge	883	X				X[L]	X	X			0,21			F; G						X			X			X[1]
Ölsaaten																										
Winterraps	311	X				X		X			0,1			F; G						X			X			X
Sommerraps	312	X				X		X			0,1			F; G						X			X			X
Winterrübsen (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat)	315	X				X		X			0,1			F; G						X			X			X
Sommerrübsen (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat)	316	X				X		X			0,1			F; G						X			X			X
Sonnenblumen	320	X				X		X			0,32			F; G						X			X			X
Sojabohnen	330	X				X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X
Lein, Flachs	341	X				X		X			0,17			F; G						X			X			X
Meerkohl/Krambe	392	X				X		X			0,14			F; G						X			X			X
Leindotter	393	X				X		X			0,085			F; G						X			X			X

		HALM 2																								
		B.1				C.1						C.3.2	C.3.3	C.3.5	C.3.6	D.1	D.2	D.3	E.1	E.2	E.3	H.1	H.2	H.3	Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung	AGZ
		Ökologischer Landbau				Vielfältige Kulturen im Ackerbau						Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur				Grünland-extensivierung	Boden-brüter-schutz	Kennarten-nachweis	Pheromon-einsatz im Weinbau	Erhaltung von Streuobst-beständen	Erhaltung des Wein-baus in Steillagen	Naturschutz-fachliche Sonder-leistungen auf Grünland	Arten- und Biotopschutz im Offen-land	Bio-diversitäts-Plus		
Kulturart/Nutzung*	Code	Acker-land	Dauer-grün-land	Ge-müse	Dauer-kul-turen	Grundverp-flichtung	Großkörnige Legu-minosen	Blühende Kulturen	Mindestanteil Getreide-sommerungen	humus-mehrende Kulturen	Erosions-schutz C-Faktor	Mehrjährige Blühstreifen/ -flächen	Gewässer-/ Erosionsschutz-streifen	Ackerwild-krautflächen	Gewässer-schutz-streifen											
Ackerfutter																										
Silomais (als Hauptfutter)	411	X				X					0,35			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Futterrübe/Runkelrübe	413	X				X					0,32			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Kohlrübe, Steckrübe	414	X				X					0,32			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Rot-/Weiß-/Alexandriner-/Inkarnat-/Erd-/ Schweden-/Persischer Klee	421	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Kleegras	422	X				X		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Luzerne	423	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Ackergras	424	X				X				X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Klee-Luzerne-Gemisch	425	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Bockshornklee, Schabziger Klee	426	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Hornklee, Hornschotenklee	427	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Esparsette	429	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Serradella	430	X				X[L]		X		X	0,17			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Steinklee	431	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Kleemischung aus NC 421, 427, 431 (stickstoffbindend)	432	X				X[L]		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Luzerne-Gras	433	X				X		X		X	0,03			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Gras-Leguminosen Gemisch (Leguminosen überwiegt)	434	X				X[L]		X		X	0,21			F[1]; G[1]						X			X			X[1]
Dauergrünland																										
DGL Neueinsaat als Ersatz für genehmigten DGL Umbruch	444		X													X	X	X		X		X	X	X	X	X[1]
Grünland	459		X													X	X	X		X		X	X	X	X	X[1]
Streuobstfläche mit Grünlandnutzung	480		X		B											X	X	X		X[2]		X	X	X	X	X[1]
Grünland unter etablierten lokalen Praktiken (z. B. Heide)	492		X													X	X	X		X		X	X	X	X	X[1]
Grünland (nicht DZ und/oder AGZ fähig)	972															X	X	X		X		X	X	X	X	
Flächenstilllegung																										
Nicht landwirtschaftliche, aber §11 (1) Nr.3 Bst. c) der GAPDZV förderfähige Fläche (Aufforstungsverpflichtung nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 oder VO 2021/2115 oder bei Eingehung damit in Einklang stehender öffentlich finanzierter Maßnahme aufgeforstete Fläche)	564																						X			
Nicht landwirtschaftliche, aber nach §11 (1) Nr.3 Bst. a) aa) oder cc) der GAPDZV förderfähige Fläche (Infolge Anwendung Natura2000)	584															X	X	X		X		X	X			
Nicht landwirtschaftliche, aber nach §11 (1) Nr.3 Bst. a) bb) der GAPDZV förderfähige Fläche (Infolge Anwendung der Wasserrahmenrichtlinie)	585															X	X	X		X		X	X			
Landwirtschaftliche Fläche im Paludi Verfahren ohne landwirtschaftliches Erzeugnis	587																									
Aus der Produktion genommene Flächen																										
Brache mit Einsaat von einjährigen Blühmischungen	590	vf												F[ta]; G[ta]						X[b]			X			
Ackerland aus der Erzeugung genommen iSd. Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) ii) VO 1307/2013	591	vf												F[ta]; G[ta]						X[b]			X			
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen iSd. Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) ii) VO 1307/2013	592																			X			X			
Hackfrüchte																										
Stärkekartoffeln	601	X				X					0,29			F; G						X			X			X
Kartoffeln (Speise)	602	X				X					0,29			F; G						X			X			X
Zuckerrüben	603	X				X					0,32			F; G						X			X			X
Topinambur	604	X				X		X			0,085			F[1]; G[1]						X			X			X
Süßkartoffeln	605	X				X					0,29			F; G						X			X			X
Gemüse																										
Gemüseerbse (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse)	211			X		X[L]	X	X			0,2			F; G						X			X			X
beetweiser Anbau von Gemüse ab 5 Kulturen	610			X		X					0,24			F; G						X			X			X
beetweiser Anbau von Gemüse bis 4 Kulturen	611			X		X					0,24			F; G						X			X			X
Gemüse – Einzelne Kulturarten	612 – 620			X		X		X[4]			0,24			F; G						X			X			X
Gemüse – Einzelne Kulturarten	622 – 625			X		X					0,24			F; G						X			X			X
Gemüse – Einzelne Kulturen	627 – 634			X		X					0,24			F; G						X			X			X
Gartenbohne (Buschbohne…)	635			X		X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X
Gemüse – Einzelne Kulturarten	636 – 644			X		X					0,24			F; G						X			X			X
Kichererbse	645			X		X[L]	X	X			0,3			F; G						X			X			X
Gemüse – Einzelne Kulturarten	646 – 648			X		X					0,24			F; G						X			X			X

		HALM 2																								
		B.1				C.1						C.3.2	C.3.3	C.3.5	C.3.6	D.1	D.2	D.3	E.1	E.2	E.3	H.1	H.2	H.3	Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung	AGZ
		Ökologischer Landbau				Vielfältige Kulturen im Ackerbau						Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur				Grünland-extensivierung	Boden-brüter-schutz	Kennarten-nachweis	Pheromon-einsatz im Weinbau	Erhaltung von Streuobst-beständen	Erhaltung des Wein-baus in Steillagen	Naturschutz-fachliche Sonder-leistungen auf Grünland	Arten- und Biotopschutz im Offen-land	Bio-diversitäts-Plus		
Kulturart/Nutzung*	Code	Acker-land	Dauer-grün-land	Ge-müse	Dauer-kul-turen	Grundverp-flichtung	Großkörnige Legu-minosen	Blühende Kulturen	Mindestanteil Getreide-sommerungen	humus-mehrende Kulturen	Erosions-schutz C-Faktor	Mehrjährige Blühstreifen/ -flächen	Gewässer-/ Erosionsschutz-streifen	Ackerwild-krautflächen	Gewässer-schutz-streifen											
Küchenkräuter/Heil- und Gewürzpflanzen																										
beetweiser Anbau von Küchenkräuter/Heil- und Gewürzpflanzen ab 5 Kulturen	650			X		X		X			0,24			F; G						X			X			X
beetweiser Anbau von Küchenkräuter/Heil-und Gewürzpflanzen bis 4 Kulturen	690			X		X		X			0,24			F; G						X			X			X
Küchenkräuter/Heil- und Gewürz-pflanzen – Einzelne Kulturarten	651 – 687			X		X		X			0,2			F; G						X			X			X
Andere Handelsgewächse																										
Hanf (THC-arme Sorten)	701	X				X		X			0,26			F[1]; G[1]						X			X			X
Rollrasen, Vegetationsmatten für Dachbegrünung	702	X				X																				X
Färber-Waid	703	X				X		X			0,17			F; G						X			X			X
Kanariensaat/Echtes Glanzgras	704	X				X								F[1]; G[1]						X			X			X
Virginischer Tabak	705	X				X		X			0,32			F; G						X			X			X
Mohn (Schlafmohn, Backmohn)	706	X				X		X			0,32			F; G						X			X			X
Erdbeeren (Freiland)	707			X		X		X			0,02			F; G						X			X			X
Färberdisteln	708	X				X		X			0,26			F; G						X			X			X
Brennnesseln (Große Brennnessel)	709	X				X					0,03			F[1]; G[1]						X			X			X
Färberkrapp (Rubia tinctorum)	710	X				X		X			0,2			F; G						X			X			X
Zierpflanzen																										
beetweiser Anbau Zierpflanzen ab 5 Kulturen	720	X				X		X			0,2			F; G						X			X			X
beetweiser Anbau Zierpflanzen bis 4 Kulturen	718	X				X		X			0,2			F; G						X			X			X
Zierpflanzen – Einzelne Kulturarten	721 – 799	X				X		X			0,2			F; G						X			X			X
Zierpflanzen – Einzelne Kulturarten	510 – 520	X				X		X			0,2			F; G						X			X			X
Energiepflanzen																										
Silphium (Durchwachsene Silphie, Becherpflanze)	802	X												F[1]; G[1]									X			X
Sudangras	803	X				X					0,2			F[1]; G[1]									X			X
Virginiamalve	804	X												F[1]; G[1]									X			X
Staudenknöterich, Igniscum	805	X												F[1]; G[1]									X			X
Rutenhirse/Switchgras	806	X												F[1]; G[1]									X			X
Chinaschilf/Miscanthus	852	X												F[1]; G[1]									X			X
Riesenweizengras/Szarvasi-Gras/Hirschgras	853	X												F[1]; G[1]									X			X
Rohrglanzgras	854	X												F[1]; G[1]									X			X
Pflanzenmischung mit Hanf	866	X				X		X						F[1]; G[1]									X			X
KUP lt. GAPDZV	841	X																					X			X
Wildpflanzenmischung zur Energieerzeugung	871	X				X		X						F[1]; G[1]									X			X
Sonstige KUP	982																						X			
Dauerkulturen																										
Streuobst (ohne Wiesennutzung)	822	X			B															X[2]			X		X	X
Kernobst z. B. Äpfel, Birnen	825	X			B															X[2]			X			X
Steinobst, z. B. Kirschen, Pflaumen	826	X			B															X[2]			X			X
Beerenobst, z. B. Johannis-, Stachel-, Himbeeren	827	X			B																		X			X
Sonstige Obstanlagen z. B. Holunder, Sanddorn, Aronia, Maulbeeren	829	X			B															X[2]			X			X
Haselnüsse	833	X			B																		X			X
Walnüsse	834	X			B															X[2]			X			X
Baumschulen, nicht für Beerenobst	838				X																		X			X
Beerenobst zur Vermehrung (in Baumschulen)	839				X																		X			X
Rebland	842				X														X		X[3]		X			X
Rebschulfläche	845				X														X				X			X
Unterlagsrebfläche	846				X														X				X			X
Tafeltrauben	848				X														X		X[3]		X			X
Weinbergbrache	849																						X			
Sonstige Dauerkulturen	850				X																		X			X
Rhabarber	851			X										F[a]; G[a]									X			X
Hopfen	856				X																		X			X
Spargel	860			X										F[a]; G[a]									X			X
Artischocke	861			X										F[a]; G[a]									X			X
Heidekraut	862	X																					X			X
Rosen (Baumschulen), Schnittrosen	863				X																		X			X
Rhododendron	864				X																		X			X
Trüffel	865				X																		X			X

		HALM 2																								
		B.1				C.1						C.3.2	C.3.3	C.3.5	C.3.6	D.1	D.2	D.3	E.1	E.2	E.3	H.1	H.2	H.3	Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung	AGZ
		Ökologischer Landbau				Vielfältige Kulturen im Ackerbau						Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur				Grünland-extensivierung	Boden-brüter-schutz	Kennarten-nachweis	Pheromon-einsatz im Weinbau	Erhaltung von Streuobst-beständen	Erhaltung des Wein-baus in Steillagen	Naturschutz-fachliche Sonder-leistungen auf Grünland	Arten- und Biotopschutz im Offen-land	Bio-diversitäts-Plus		
Kulturart/Nutzung*	Code	Acker-land	Dauer-grün-land	Ge-müse	Dauer-kul-turen	Grundverp-flichtung	Großkörnige Legu-minosen	Blühende Kulturen	Mindestanteil Getreide-sommerungen	humus-mehrende Kulturen	Erosions-schutz C-Faktor	Mehrjährige Blühstreifen/ -flächen	Gewässer-/ Erosionsschutz-streifen	Ackerwild-krautflächen	Gewässer-schutz-streifen											
Sonstige Flächen																										
Wildäsungsfläche	910					X								F[t]; G[t]									X			X
Grassamenvermehrung	912	X				X					0,03			F[t]; G[t]						X			X			X
Wildsamenvermehrung	913	X				X					0,14			F[t]; G[t]						X			X			X
Versuchsflächen mit mehreren beihilfefähigen Kulturarten	914	X				X								F[t]; G[t]						X			X			X
Saatmais	919	X				X								F[t]; G[t]												X[1]
Haus- und Nutzgärten	920																									
Bewirtschaftete Gewässer/Teichflächen	930																						X			
Pilze unter Glas	981			X																			X			
Weihnachtsbäume	983																						X			
Alle anderen Flächen (keine LF)	990																						X			
Vorübergehende, unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter- oder Dunglagerplätze auf DGL	994		vf																							
Forstflächen (Waldbodenflächen)	995																									
Vorübergehende, unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter oder Dunglagerplätze auf AL	996	vf		vf																						
Sonstige Infrastrukturmaßnahmen	997																									

Legende

L) wird für C.1 als Leguminose angerechnet

G) wird für C.1 als Getreide angerechnet

1) zählt als Hauptfutterfläche in der AGZ

2) nicht förderberechtigt bei Nutzung des Codes „B“ der Codeliste B

3) in Steillagen

4) Die Kulturen „Brauner Senf/Sareptasenf“ (NC 614), „Schwarzer Senf“ (NC 612) und „Weißer/Gelber Senf“ (NC 619) werden für C.1 „Blühende Kulturen“ angerechnet

Jahr des Zuwendungsantrages bzw. Jahr vor dem ersten Verpflichtungsjahr

	Förderberechtigte Kulturart/Nutzung
	Nicht antragsberechtigte Kulturart/Nutzung

Verpflichtungsjahr

X	Förderberechtigte Kulturart/Nutzung
A bis G	Förderberechtigte Kulturart/Nutzung, wenn mit entsprechendem hier angegebenem Buchstaben laut Codeliste B gekennzeichnet
F[t]	Kulturart/Nutzung kann zur Verpflichtungserfüllung genutzt werden, wenn mit entsprechendem hier angegebenem Buchstaben laut Codeliste B gekennzeichnet – jedoch keine Auszahlung im Jahr des Anbaus:
F[a]	nicht beantragbar bei gleichzeitiger Beantragung der Öko-Regelungen 1a, 1b oder 1c
X[b]	nicht beantragbar bei gleichzeitiger Beantragung der Öko-Regelungen 1a oder 1b
vf	Fläche erfüllt die Verpflichtung, es erfolgt jedoch keine Auszahlung für die Fläche

* B.1: Es gilt die Kulturart nach Nutzungscode, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 15. Juli des Antragsjahres am längsten auf dem Schlag steht, als maßgeblich.